



POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA

UWOLNIJ **W SOBIE DZIKOŚĆ**

Przedstawiamy całkowicie nową przyłbicę spawalniczą Savage A40

SAVAGE
A40

MODEL SAVAGE A40 BAZUJE NA
CHARAKTERYSTYCZNYCH ROZWIĄZANIACH
KONSTRUKCYJNYCH NASZEGO
NAJPOPULARNIEJSZEGO MODELU – SENTINEL™
A50 – OFERUJĄC JEDNOCZEŚNIE JAŚNIEJSZY
OBRAZ I WIERNIEJSZE ODWZOROWANIE
KOLORÓW. **AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA
SPAWALNICZA POZWALA OSIĄGAĆ
NOWE POZIOMY WYDAJNOŚCI SPAWANIA
I CIĘCIA ZARÓWNO OKAZJONALNYM,
JAK I ZAWODOWYM UŻYTKOWNIKOM**



WYJĄTKOWY KOMFORT

Lekka skorupa modelu A40 dostępna jest z zupełnie nowym nagłowiem, które zapewnia wyjątkowy komfort, chroniąc jednocześnie głowę przed wysoką temperaturą, iskrami i rozpryskami – bez względu na warunki prowadzenia prac

← ○ →
ERGONOMICZNE
NAGŁOWIE



MNIEJSZA
MASA





OBŁĘDNE WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE

Przyłbica Savage A40 oferuje wizjer obserwacyjny o wymiarach 100 x 50 mm, który zapewnia szerszy kąt widzenia i ułatwia orientację w przestrzeni. Filtr ADF o klasie optycznej 1/1/1/2 wykonany został w technologii True Color, który zapewnia lepszą widoczność jeziorka spawalniczego oraz wierniejsze odwzorowanie kolorów. Efekt? Szerszy i lepszy widok.

**DOSKONALE
PRZETOCZYSTA**

TECHNOLOGIA

Elementy regulacji czułości i opóźnienia wewnątrz przyłbicy Savage A40 pozwalają na niczym nieskrępowane dostosowywanie parametrów roboczych, a cztery czujniki natężenia światła zapewniają szybsze automatyczne ściemnianie – zwłaszcza podczas pracy w niestandardowej pozycji



ELEMENTY REGULACJI CZUŁOŚCI I OPÓŹNIENIA





ZEWNĘTRZNY PRZEŁĄCZNIK
TRYBU SZLIFOWANIA

POKRĘTŁO STOPNI
ZACIEMNIENIA 9-13

DZIKI WYGLĄD

Podobnie jak model Sentinel przyłbica Savage A40 wyposażona jest w wyjątkowo wygodny zlokalizowany na zewnątrz przełącznik trybu szlifowania, a pokrętko regulacyjne pozwala na łatwą zmianę stopni zaciemnienia w zakresie DIN 9-13, nawet gdy użytkownik ma na sobie ciężkie rękawice

DANE TECHNICZNE I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

DANE TECHNICZNE

Wymiary kasety	110 x 90 x 7,8 mm
Wizjer obserwacyjny	100 x 50 mm
Stopień zaciemnienia	9–13, ustawiany automatycznie
Zasilanie	Ogniwo słoneczne, wymienna bateria (1 x bateria litowa CR2450). Ostrzeżenie przed niskim napięciem baterii
Czujniki	4
Czas przełączenia, od stanu jasnego do ciemnego	0,1–0,9 s
Czas przełączenia, w temp. 23°C	0,07 ms
Klasa optyczna	1/1/1/2
Normy	CE EN379 i EN175, ANSI, CSA, AS/NZS
Masa	500 g

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE I ZAMIENNE

Nagłowie	0700000483
Opaska przeciwpotna	0700000414
Zewnętrzna szybka ochronna	0700000010
Wewnętrzna szybka ochronna	0700000482
Ramka ADF	0700000418
Oprawa szybki ze śrubą	0700000419
Szybka korekcyjna +1,0 dioptrii	0700000084
Szybka korekcyjna +1,5 dioptrii	0700000085
Szybka korekcyjna +2,0 dioptrii	0700000086
Szybka korekcyjna +2,5 dioptrii	0700000087
Skórzana osłona przodu szyi	0700000062
Skórzana osłona głowy/karku	0700000063
Maska Proban	0000593269

DANE DO ZAMÓWIENIA

Savage A40 9–13 czarna	0700000490
Savage A40 9–13 żółta	0700000491



WYBIERZ NAJLEPSZĄ DLA SIEBIE PRZYŁBICĘ

Niezależnie od tego, czy sięgniesz po nowy model Savage A40, czy po naszą najbardziej popularną profesjonalną przyłbicę spawalniczą Sentinel A50, zyskujesz doskonałe połączenie technologii i walorów użytkowych w danym przedziale cenowym

SAVAGE A40		SENTINEL A50	
1/1/1/2	Klasa optyczna	1/1/1/2	
100 x 50 mm	Wizjer obserwacyjny	100 x 60 mm	
Tak	Technologia True Color	Tak	
Nie	Panel dotykowy	Tak, kolorowy	
DIN 9–13, ustawiany automatycznie	Stopień zaciemnienia	DIN 5–13, ustawiany automatycznie	
Zewnętrzna	Regulacja stopnia zaciemnienia	Wewnętrzna	
Tak	Zewnętrzny przełącznik trybu szlifowania	Tak	
4	Ilość czujników	4	
Ogniwo słoneczne, wymienna bateria (1 x bateria litowa CR2450). Ostrzeżenie przed niskim napięciem baterii	Zasilanie	Ogniwo słoneczne plus dwie wymienne baterie (litowe CR2450); ostrzeżenie przed rozładowaniem baterii	
0,1–0,9 s	Czas przełączenia, od stanu jasnego do ciemnego	0,1–1,0 s	
Trzypunktowe, z regulacją	Nagłowie	Komfortowe pięciopunktowe nagłowie HALO™ z płynną regulacją	
Tak	Możliwość użycia adaptera do kasku	Tak	
Brak	Ustawienia pamięci	8 oddzielnych ustawień pamięci	
500 g	Masa	640 g	

SAVAGE
A40

UWOLNIJ DZIKIE INSTYNKTY PODCZAS SPAWANIA

Zwiększ wydajność swojej pracy, zamawiając już dziś nową przyłbicę spawalniczą Savage A40.

Dodatkowe informacje **można znaleźć na stronie esab.com/savage.**

POLSAB

TECHNIKA SPAWALNICZA



ESAB / esab.com

