




POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA

WEJDŹ W **TRYB SAVAGE**

Poznaj jakość i skuteczność przyłbicy Savage A40 Air

SAVAGE
A40air

DESIGN Z BEZKOMPROMISOWYMI DETALAMI,
DLA KTÓRYCH INSPIRACJĄ BYŁ NASZ
BESTSELLER – PRZYŁBICA SENTINEL A50,
JAŚNIEJSZY WIDOK, LEPSZE ODWZOROWANIE
KOLORÓW I MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZANIA
POWIETRZA CZYNIĄ **Z AUTOMATYCZNEJ
PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAVAGE A40 AIR
POTĘŻNE NARZĘDZIE, DZIĘKI KTÓREMU
OKAZJONALNI I PROFESJONALNI
WYKONAWCY PRZEJDĄ NA NOWY POZIOM
WYDAJNOŚCI SPAWANIA I CIĘCIA.**



SWOBODNE ODDYCHANIE

Zaawansowany system respiracyjny PAPR umożliwia regulowanie przepływu powietrza za pomocą przycisku, umożliwiając przepływ przez wymienny filtr P3 w zakresie od 170 do 220 litrów na minutę. System PAPR informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra, emitując sygnał dźwiękowy. Wydajna wymienna bateria litowo-jonowa zasila cichy (70 dB) układ nadmuchowy, zapewniając do 8 godzin pracy bez ładowania.



**WYMIENNE 2-STOPNIOWE FILTRY
KLASY TH2P**




NIEZRÓWNANA WYGODA

Lekka przyłbica Savage A40 Air jest wyposażona w regulowane wielopunktowe nagłowie oferujące niezrównaną wygodę w połączeniu z ochroną przed wysoką temperaturą, iskrami i rozpryskami niezależnie od zastosowania.

←○→
**ERGONOMICZNE
NAGŁOWIE**


**LŻEJSZA
KONSTRUKCJA**



NIEWIARYGODNA JAKOŚĆ OPTYCZNA

Przyłbicę Savage A40 Air wyposażyliśmy w pole widzenia o wymiarach 10 x 5 cm, zapewniające szeroki kąt widzenia i ułatwiające lepsze orientowanie się w przestrzeni. Filtr ADF klasy optycznej 1/1/1/2 jest wyposażony jest w ultra przejrzystą technologię True Color zwiększającą widoczność i wyrazistość jeziora spawalniczego. Rezultat? Pełniejszy i lepszy widok.



ULTRA
PRZEJRZYSTA
TECHNOLOGIA

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA

System Savage A40 Air umożliwia bezproblemowe regulowanie czułości i opóźnienia od wewnątrz przyłbicy. Cztery czujniki optyczne zainstalowane w przyłbicy Savage A40 zwiększają skuteczność automatycznego ściemniania, zwłaszcza podczas spawania w pozycjach przymusowych.



REGULACJA
CZUŁOŚCI I
OPÓŹNIENIA





ZEWNĘTRZNY
TRYB SZLIFOWANIA

POKRĘTŁO
ŚCIEMNIANIA 9-13

NIESAMOWITE FUNKCJE ZEWNĘTRZNE

Podobnie jak model Sentinel przyłbica Savage A40 Air jest wyposażona w aktywowany od zewnątrz niezwykle łatwy w obsłudze przycisk trybu szlifowania. Pokrętko regulacji ściemniania DIN 9-13 sprawia, że regulacja jasności jest bardzo prosta – nawet w ciężkich rękawicach.

DANE TECHNICZNE I DANE DO ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE

Pole widzenia	100 x 50 mm (3,93 x 1,96")
Stopień zaciemnienia szybki	9-13 ustawiany automatycznie
Zasilanie	Ogniwo słoneczne, wymienna bateria. (1 x bateria litowa CR2450). Ostrzeżenie przed bliskim wyczerpaniem baterii.
Czujniki	4
Czas przełączenia, od stanu ciemnego do jasnego	0,1-0,9 s
Czas przełączenia, przy 23°C	0,07 ms
Klasa optyczna	1/1/1/2
Normy	CE EN379, EN175, EN12941 (P,R,SL), ANSI Z87.1, CSA Z94.3 i AS/NZS 1338.1
Masa	700 g (1,5 lbs.)

DANE DO ZAMÓWIENIA

Savage A40 Air, z wymienną baterią – czarna	0700500400
PAPR AIR ze standardowym węzłem 850 mm (33,5")	0700002300
PAPR AIR z długim węzłem 1000 mm (39,4")	0700002301

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE I ZAMIENNE

Nagłowie z przewodem powietrza	0700500404
Opaska przeciwpotna	0700000414
Uszczelnienie twarzy	0700500405
Zewnętrzna szybka ochronna	0700000010
Wewnętrzna szybka ochronna	0700000482
Ramka ADF	0700000418
Oprawa szybki ze śrubami	0700000419
2 x bateria litowa CR2450	0700000807
Szybka korekcyjna +1,0 dioptrii	0700000084
Szybka korekcyjna +1,5 dioptrii	0700000085
Szybka korekcyjna +2,0 dioptrii	0700000086
Szybka korekcyjna +2,5 dioptrii	0700000087
Skórzana osłona przodu szyi	0700000062
Osłona głowy/karku	0700000063



A40

UWOLNIJ UWOLNIJ DZIKIE INSTYNKTY PODCZAS SPAWANIA.

Zamów nowy system Savage A40 Air już dziś i przejdź na wyższy poziom spawania.

Dodatkowe informacje można uzyskać
na stronie www.esab.com/savage.

POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA

ESAB[®]

ESAB / esab.com

